



23PROC012683990 2023-05-16

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
8<sup>ης</sup> Μεραρχίας 3-5, 45445, Ιωάννινα  
[www.deyai.gr](http://www.deyai.gr), email : [info@deyai.gr](mailto:info@deyai.gr)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Δημήτριος Αναστασίου  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2651054500  
(εσωτ. 3091)  
Email : [anastasioud@deyai.gr](mailto:anastasioud@deyai.gr)

Ιωάννινα 16/05/2023

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 4651

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

### Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

#### π ρ ο σ κ α λ ε ί

Τους ενδιαφερόμενους, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, καταθέτοντας σφραγισμένες οικονομικές προσφορές

**μέχρι και την Τετάρτη 24/05/2023 και ώρα 14:00 στα γραφεία της ΔΕΥΑΙ  
( Γενικό Πρωτόκολλο )**

προκειμένου, σύμφωνα με τον Ν.4412-2016, να τους ανατεθεί με απευθείας ανάθεση η

**«ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ-ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ-ΑΠΩΘΗΣΗ ΦΙΔΙΩΝ  
σε χώρους της ΔΕΥΑΙ»**

Προϋπολογισμού 9.434,00 € (πλέον Φ.Π.Α.)

(ΚΩΔ. ΠΡΟΫΠ.: 64.98.0014, ΑΑΥ: 262 (ΑΔΑ:ΨΒΒΠΟΡΙΞ-ΔΑ3) και CPV 90921000-9)

σύμφωνα με το τεύχος μελέτης που ακολουθεί και το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Ι. ([deyai.gr](http://deyai.gr), ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν ενιαίο φάκελο προσφοράς, ο οποίος θα περιέχει την οικονομική τους προσφορά σε ξεχωριστό κλειστό φάκελο καθώς και τα εξής δικαιολογητικά:

- Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο, απ' όπου θα προκύπτει το συναφές του αντικειμένου
- Φορολογική ενημερότητα
- Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, που να δηλώνονται τα ασφαλιστικά ταμεία προς τα οποία υπάρχει η υποχρέωση καταβολής εισφορών, καθώς και οι αντίστοιχες Ασφαλιστικές Ενημερότητες
- Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (ανάλογα με την μορφή της εταιρίας, τα αντίστοιχα ποινικά μητρώα που οφείλει να καταθέτει)

Καθώς και όλα όσα απαιτούνται στην Τεχνική Περιγραφή που ακολουθεί.

Αποδεκτές θα γίνουν οι προσφορές που θα κατατεθούν με φυσική παρουσία ή θα αποσταλούν και θα παραδοθούν ως και την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΙ

ARISTEIDIS BARTZOKAS  
Ψηφιακή Υπογραφή  
16.05.2023 12:43

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
8<sup>η</sup>ς Μεραρχίας 3, Ριζάρειος Πολιτεία  
Τηλ. 2651054500 - Fax 2651072033

**Θέμα:** Παροχή υπηρεσιών μυοκτονίας – απολύμανσης – απεντόμωσης και απώθησης φιδιών σε χώρους, της Δ.Ε.Υ.Α. Ιωαννίνων

### Τεχνική περιγραφή

Η παρούσα υπηρεσία θα περιλαμβάνει την υλοποίηση προγράμματος μυοκτονίας – απολύμανσης – απεντόμωσης, των κτιριακών εγκαταστάσεων της Δ.Ε.Υ.Α. Ιωαννίνων, οι οποίες βρίσκονται:

- τα Συνεργεία στην περιοχή της Πεντέλης,
- ο Βιολογικός Καθαρισμός,
- το Αντλιοστάσιο της Κρύας,
- το ταμείο στην Αβέρωφ και
- ο χώρος του αρχείου & του γκαράζ στη Ριζάρειο.

Επιπρόσθετα των παραπάνω, το πρόγραμμα θα πρέπει να εφαρμοσθεί και στους χώρους των 27 αντλιοστασίων λυμάτων της ΔΕΥΑ Ιωαννίνων. Εκτός του προγράμματος μυοκτονίας – απολύμανσης – απεντόμωσης, απαιτείται η προμήθεια και τοποθέτηση συσκευών απώθησης φιδιών.

Η υλοποίηση του προγράμματος **μυοκτονίας**, θα περιλαμβάνει τον έλεγχο όλων των δολωματικών σταθμών.

Τα σκευάσματα μυοκτονίας τα οποία που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι τελευταίας γενιάς, αντιπηκτικά, χωρίς ανεπιθύμητες οσμές και σαφώς θα είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, **οι άδειες των οποίων θα πρέπει να κατατεθούν στην ΔΕΥΑ Ιωαννίνων.**

Η όλη διαδικασία της μυοκτονίας θα γίνεται λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, έτσι ώστε να μην έρθει το σκεύασμα σε επαφή με ανθρώπους. Προβλέπονται **έξι (6) εφαρμογές ανά έτος** (μία εφαρμογή κάθε δίμηνο). Καθώς υπάρχουν δολωματικοί σταθμοί, θα γίνει αντικατάσταση των σκευασμάτων τους καθώς και δυναμική αλλαγή των δολωματικών σταθμών εάν αυτό κριθεί απαραίτητο από τον υπεύθυνο ανάληψης του έργου. Απαραίτητη είναι η τήρηση αρχείου με τα δεδομένα για κάθε δολωματικό σταθμό, η οποία θα παραδοθεί στην υπηρεσία. Ανάλογα με τα τετραγωνικά μέτρα και τις προτεραιότητες κάθε εγκατάστασης και κάθε χώρου, μπορεί να γίνει πρόταση αλλαγής του αριθμού των δολωμάτων για την αποτελεσματική

## 23PROC012683990 2023-05-16

και πλήρη κάλυψη των αναγκών της μυοκτονίας, η οποία όμως δε θα επηρεάζει τη συνολική δαπάνη. Το πρόγραμμα της **μυοκτονίας** θα εφαρμοσθεί στους παρακάτω χώρους:

<b>α/α</b>	<b>ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ</b>	<b>ΚΤΙΡΙΑ (m<sup>2</sup> )</b>	<b>ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΟΣ (m<sup>2</sup> )</b>
<b>1</b>	Συnergieία της ΔΕΥΑΙ στην Πεντέλη	170	500
<b>2</b>	Κεντρικό αντλιοστάσιο νερού στην Κρύα	1000	70000
<b>3</b>	Εγκ/σεις Επεξεργασίας Λυμάτων στην Κρύα (Βιολογικός)	3000	80000
<b>4</b>	Το ταμείο της ΔΕΥΑΙ επί της Αβέρωφ	60	0
<b>5</b>	Του χώρου του αρχείου της ΔΕΥΑΙ στο υπόγειο της Ριζαρείου	185	0
<b>6</b>	Του χώρου του αρχείου της ΔΕΥΑΙ στο γκαράζ της Ριζαρείου	350	0

Επιπρόσθετα και στους χώρους των **27 αντλιοστασίων λυμάτων** (τα κτίρια των εν λόγω αντλιοστασίων είναι στο σύνολο τους περίπου 1000 m<sup>2</sup> ).

Το πρόγραμμα απεντόμωσης – μυοκτονίας συμπεριλαμβανομένων υλικών και εργασιών, θα πραγματοποιηθεί στους χώρους:

- α) των συνεργείων της Δ.Ε.Υ.Α. Ιωαννίνων
- β) του Αντλιοστασίου της Κρύας
- γ) του Βιολογικού Καθαρισμού
- δ) των ταμείων της Δ.Ε.Υ.Α Ιωαννίνων επί της οδού Αβέρωφ
- ε) του αρχείου & του γκαράζ της Δ.Ε.Υ.Α. Ιωαννίνων στο κτίριο της Ριζαρείου
- στ) των 27 Αντλιοστάσια λυμάτων

Πέρα των ανωτέρω, ο ανάδοχος θα πρέπει να προβεί σε Διμηνιαίο Πρόγραμμα Συντήρησης και Ελέγχου του ήδη εγκατεστημένου Συστήματος Υπερήχων απόθησης τρωκτικών, για τους χώρους των Δεξαμενών Νερού, οι κτιριακές εγκαταστάσεις των οποίων είναι οι παρακάτω:

Δεξαμενή Φρόντζου (15 m<sup>2</sup>), Δίδυμες δεξαμενές (20 m<sup>2</sup>), Δεξαμενή Προφήτη Ηλία (10 m<sup>2</sup>), μιας Δεξαμενής στο Νεοχωρόπουλο (100 m<sup>2</sup>), μιας Δεξαμενής στο Σταυράκι (80 m<sup>2</sup>), δύο Δεξαμενών στο αντλιοστάσιο της Κρύας (100 m<sup>2</sup>), Δεξαμενή Λογγάδων (15 m<sup>2</sup>), Δεξαμενή Βασιλικής (30 m<sup>2</sup>) και Δεξαμενή Καστρίτσας (30 m<sup>2</sup>).

Η **απολύμανση** θα γίνεται **(2) φορές ανά έτος** και τα σκευάσματα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν θα έχουν ευρύ φάσμα μικροβιοκτόνου (μυκητοκτόνου, βακτηριοκτόνου) και ιοκτόνου δράσης. Θα είναι άοσμα, αντιοξειδωτικά, αντιδιαβρωτικά με τις επιφάνειες που θα έρχονται σε επαφή, μη τοξικά, χωρίς υπολειμματική δράση, κατάλληλα για εφαρμογή σε εσωτερικούς και κατοικημένους εξωτερικούς χώρους και θα είναι εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ.

Η **απεντόμωση** θα γίνεται **δύο (2) φορές ανά έτος** και σκευάσματα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι άοσμα, χαμηλής τοξικότητας για τον άνθρωπο, δεν θα λερώνουν και δεν θα διαβρώνουν τις επιφάνειες όπου εφαρμόζονται και θα είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η αγορά και η τοποθέτηση των 50 συσκευών για την απομάκρυνση των φιδιών, ενδεικτικά μπορεί να γίνει ως κάτωθι:

- 12 τμχ στο Αντλιοστάσιο Κρύας
- 12 τμχ στον Βιολογικό Καθαρισμό
- 10 τμχ στα «Συnergieia»
- 2 τμχ στη Δεξαμενή Φρόντζου
- 2 τμχ στις Δίδυμες δεξαμενές
- 2 τμχ στη Δεξαμενή του Προφήτη Ηλία
- 2 τμχ στη Δεξαμενή του Νεοχωρόπουλου
- 2 τμχ στη Δεξαμενή του Σταυρακίου
- 2 τμχ στη Δεξαμενή Λογγάδων
- 2 τμχ στη Δεξαμενή Βασιλικής
- 2 τμχ στη Δεξαμενή Καστρίτσας

**ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ**

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει λάβει γνώση των συνθηκών και των χώρων στους οποίους θα εφαρμοσθεί το πρόγραμμα μυοκτονίας – απολύμανσης – απεντόμωσης και απώθησης φιδιών και να διαθέτει:

- Άδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
- Πιστοποιητικό Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας τύπου ISO για την παροχή υπηρεσιών ελέγχου παρασίτων (τρωκτικών και εντόμων) καθώς και Πιστοποιητικό Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας σύμφωνα με τον Οδηγό Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής του ΣΕΑΜΕ (Συνδέσμου Επιχειρήσεων Απεντομώσεων και Μυοκτονιών Ελλάδος).
- Αποδεδειγμένη εμπειρία, διάρκειας τουλάχιστον ενός (1<sup>ος</sup>) έτους και προϋπολογισμού τουλάχιστον στο 75% της παρούσας, στο συγκεκριμένο αντικείμενο, (παροχή υπηρεσιών μυοκτονίας – απολύμανσης – απεντόμωσης και απώθησης φιδιών σε χώρους), την τελευταία τριετία, η οποία θα αποδεικνύεται με βεβαιώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του αναθέτοντα.
- Για τα χημικά σκευάσματα (απολυμαντικά) που θα χρησιμοποιήσει για την μικροβιακή απολύμανση, έγκριση από τον Ε.Ο.Φ. (να κατατεθεί λίστα αυτών, στην προσφορά καθώς και οι σχετικές εγκρίσεις αυτών).
- Εξειδικευμένο - εκπαιδευμένο προσωπικό καθώς και τον απαραίτητο εξοπλισμό για την εκτέλεση όλων των εργασιών (ψεκαστήρες κτλ).
- Ασφαλιστική κάλυψη έναντι αστικής ευθύνης προς τρίτους για βλάβη σε πρόσωπα ή υλικά που μπορεί να επέλθει κατά τη διάρκεια ή εξαιτίας των πραγματοποιούμενων εφαρμογών.
- Αποκλειστικά σκευάσματα εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Τα αντίγραφα των επικυρωμένων αδειών, να κατατεθούν με την Τεχνική Προσφορά του αναδόχου στην Δ.Ε.Υ.Α. Ιωαννίνων.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί τους κανόνες ασφαλείας εργασίας, να παίρνει σε όλη τη διάρκεια των εργασιών τα μέτρα ασφαλείας για τη πρόληψη ατυχημάτων. Είναι υπεύθυνος για την τήρηση νόμων, αστυνομικών και λοιπών διατάξεων και να παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας κατά τις εφαρμογές, φέροντας την ευθύνη αποκλειστικά και μόνο αυτός για κάθε συνέπεια που θα προκύψει από τη μη εφαρμογή τους.

Σε καμία περίπτωση δεν επιβαρύνεται η Δ.Ε.Υ.Α. Ιωαννίνων με αποζημιώσεις ατυχημάτων του προσωπικού του αναδόχου καθώς και με αποζημιώσεις για ζημίες, προκαλούμενες από το προσωπικό του αναδόχου σε ξένη ιδιοκτησία, σε εργασίες σε χώρους της Δ.Ε.Υ.Α. Ιωαννίνων.

Ο ανάδοχος δύναται να καταθέσει γραπτές προτάσεις σχετικά με θέματα που δυσχεραίνουν την αποτελεσματικότητα της εργασίας του.

Ο ανάδοχος πρέπει με αποτελεσματικούς μεθόδους που ο ίδιος θα έχει προτείνει στην προσφορά του, να εξασφαλίσει πλήρη μυοκτονία - απεντόμωση. Εάν η οποιαδήποτε εφαρμογή δεν αποδώσει, ο ανάδοχος καλείται να την επαναλάβει χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση της Δ.Ε.Υ.Α. Ιωαννίνων.

Η ανάθεση θα γίνει σε αυτόν που θα προσφέρει τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη, βάσει τιμής, για το σύνολο των αιτούμενων εργασιών και θα πληροί τις εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης.

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 30/01/2023

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΕΛ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από SOFIA  
SIONTI  
Ημερομηνία: 2023.05.16 09:46:22  
EEST

ΣΟΦΙΑ ΣΙΟΝΤΗ

ΣΟΦΙΑ ΣΙΟΝΤΗ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



**ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ – ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ & ΑΠΩΘΗΣΗΣ ΦΙΔΙΩΝ  
ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

α/α	ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	CPV	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ	ΤΙΜΗ/ ΑΝΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ €	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ €
<b>Χώροι των συνεργειών της ΔΕΥΑΙ</b>					
1	Μυοκτονία (σκευάσματα & δυναμική αλλαγή δολωματικών σταθμών)	90920000-2	6	155,00	930,00
2	Απεντόμωση	90920000-2	2	180,00	360,00
3	Απολύμανση	90920000-2	2	52,00	104,00
<b>Χώροι του Βιολογικού Καθαρισμού</b>					
4	Μυοκτονία (σκευάσματα & δολωματικούς σταθμούς)	90920000-2	6	155,00	930,00
5	Απεντόμωση	90920000-2	2	180,00	360,00
6	Απολύμανση	90920000-2	2	52,00	104,00
<b>Χώροι του Αντλιοστασίου της Κρύας</b>					
7	Μυοκτονία (σκευάσματα & δυναμική αλλαγή δολωματικών σταθμών )	90920000-2	6	155,00	930,00
8	Απεντόμωση	90920000-2	2	180,00	360,00
9	Απολύμανση	90920000-2	2	52,00	104,00
<b>Χώρος Ταμείου στη Δωδώνη</b>					
10	Μυοκτονία (σκευάσματα & δυναμική αλλαγή δολωματικών σταθμών )	90920000-2	6	60,00	360,00
11	Απεντόμωση	90920000-2	2	52,00	104,00
12	Απολύμανση	90920000-2	2	52,00	104,00
<b>Αρχείο στη Ριζάριοις</b>					
13	Μυοκτονία (σκευάσματα & δυναμική αλλαγή δολωματικών σταθμών )	90920000-2	6	95,00	570,00
14	Απεντόμωση	90920000-2	2	180,00	360,00
15	Απολύμανση	90920000-2	2	52,00	104,00
<b>Γκαράζ στη Ριζάριοις</b>					
16	Μυοκτονία (σκευάσματα & τοποθέτηση δολωματικών σταθμών )	90920000-2	6	120,00	720,00
<b>Χώροι αντλιοστασίων λυμάτων</b>					
17	Μυοκτονία (σκευάσματα & δυναμική αλλαγή δολωματικών σταθμών )	90920000-2	6	220,00	1.320,00
<b>Γενικά</b>					
18	Αγορά & τοποθέτηση 50 απωθητικών φιδιών	90920000-2	50 τμχ	19,00€/τμχ	950,00
19	Διμηνιαίο Πρόγραμμα Συντήρησης και Ελέγχου Συστήματος Υπερήχων απώθησης τρωκτικών στις Δεξαμενές νερού	90920000-2	6	110	660,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>					9.434,00
<b>ΦΠΑ 24%</b>					2.264,16
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>					11.698,16

**ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: έντεκα χιλιάδες εξακόσια ενενήντα οκτώ ευρώ και δεκαέξι λεπτά**

για όλους τους χώρους, όπως αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 30/01/2023

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΕΛ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από SOFIA SIONTI

Ημερομηνία: 2023.05.16 09:46:56 EEST

ΣΟΦΙΑ ΣΙΟΝΤΗ

ΣΟΦΙΑ ΣΙΟΝΤΗ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



**ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ – ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ & ΑΠΩΘΗΣΗΣ ΦΙΔΙΩΝ  
 ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

α/α	ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	CPV	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ	ΤΙΜΗ/ ΑΝΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ €	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ €
<b>Χώροι των συνεργείων της ΔΕΥΑΙ</b>					
1	Μυοκτονία (σκευάσματα & δυναμική αλλαγή δολωματικών σταθμών)	90920000-2	6		
2	Απεντόμωση	90920000-2	2		
3	Απολύμανση	90920000-2	2		
<b>Χώροι του Βιολογικού Καθαρισμού</b>					
4	Μυοκτονία (σκευάσματα & δολωματικούς σταθμούς)	90920000-2	6		
5	Απεντόμωση	90920000-2	2		
6	Απολύμανση	90920000-2	2		
<b>Χώροι του Αντλιοστασίου της Κρύας</b>					
7	Μυοκτονία (σκευάσματα & δυναμική αλλαγή δολωματικών σταθμών )	90920000-2	6		
8	Απεντόμωση	90920000-2	2		
9	Απολύμανση	90920000-2	2		
<b>Χώρος Ταμείου στη Δωδώνης</b>					
10	Μυοκτονία (σκευάσματα & δυναμική αλλαγή δολωματικών σταθμών )	90920000-2	6		
11	Απεντόμωση	90920000-2	2		
12	Απολύμανση	90920000-2	2		
<b>Χώρος Αρχείου στη Ριζάρειο</b>					
13	Μυοκτονία (σκευάσματα & δυναμική αλλαγή δολωματικών σταθμών )	90920000-2	6		
14	Απεντόμωση	90920000-2	2		
15	Απολύμανση	90920000-2	2		
<b>Γκαράζ στη Ριζάρειο</b>					
16	Μυοκτονία (σκευάσματα & τοποθέτηση δολωματικών σταθμών)	90920000-2	6		
<b>Χώροι αντλιοστασίων λυμάτων</b>					
17	Μυοκτονία (σκευάσματα & δυναμική αλλαγή δολωματικών σταθμών )	90920000-2	6		
<b>Γενικά</b>					
18	Αγορά & τοποθέτηση 50 απωθητικών φιδιών	90920000-2	50 τμχ		
19	Διμηνιαίο Πρόγραμμα Συντήρησης και Ελέγχου Συστήματος Υπερήχων απώθησης τρωκτικών στις Δεξαμενές νερού	90920000-2	6		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>					
<b>ΦΠΑ 24%</b>					
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>					
<b>ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:</b>					

για όλους τους χώρους, όπως αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή

Ιωάννινα ..... (ημερομηνία)

**Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ**  
(υπογραφή & σφραγίδα)